

ÉPÍTÉSI TERMÉK (KÉSZLET) 305/2011/EU 2. cikk (1)(2)					ÉPÍTMÉNYSZERKEZET 275/2013 Korm. rend. 3.§(4)
Gyártó (rendszergazda) definiálható a teljes készletre					Gyártó (rendszergazda) nem definiálható a teljes készletre, csak az egyes komponensekre
Üzemben előállított (nem kivételes) termék	Kivételek 275/2013 Korm. rend. 7.§				
	Helyszínen előállított termék		Egyedi, nem sorozatban gyártott termék		
NMÉ, ETA + Tanúsítvány	(önkéntes) teljesítmény- nyilatkozat, melynek alapja szintén NMÉ, ETA + Tanúsítvány	FMV nyilatkozat + szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált labor dokumentált igénybevétele* minden egyes építkezés során ((1) rendszer)	Önkéntes teljesítmény- nyilatkozat nem értelmezhető	FMV nyilatkozat + szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált labor dokumentált igénybevétele* minden egyes építkezés során ((1) rendszer)	
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A TELJES KÉSZLETRE VONATKOZÓAN (1 gyártó, 1 nyilatkozat)		TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NINCS A KÉSZLETRE (csak az egyes komponensekre)			TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ EGYES KOMPONENSEKRE
TERVEZŐ					
- meghatározza az elvárt teljesítményt, figyelembe véve többek között a nemzeti követelményeket (pl. OTSZ) 275/2013 Korm. rend. 4.§(1) - meghatározza (pl. ÉME, NMÉ szám megadásával) a beépítendő készletet a teljesítménynyilatkozat alapján, olyan készletet választ, amely kielégíti az elvárt teljesítményt 275/2013 Korm. rend. 4.§(5)		- meghatározza az elvárt teljesítményt, figyelembe véve többek között a nemzeti követelményeket (pl. OTSZ) 275/2013 Korm. rend. 4.§(1) - a tervező meghatározza a beépítendő helyszíni vagy egyedi készletet, de ezt - teljesítménynyilatkozat hiányában - csak úgy tudja megtenni, ha a vizsgálati eredmények, számítások, szakértői vélemények, stb. már rendelkezésre állnak			- meghatározza az elvárt teljesítményt - IGAZOLJA a tervezett szerkezetre vonatkozó követelmény teljesítését az adott szakterület műszaki előírásai szerint, minden egyes tervnél pl. tűzvédelem 1996. évi XXXI. tv. 13.§ (4) - akkreditált vizsgáló labor vizsgálata vagy nyilatkozata - számítás Eurocode alapján (csak R jellemző) - szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló labor igazolása - tűzvédelmi szakértő vagy tervező nyilatkozata (ahol jogszabály megendegi) pl. hőtechnika - U-érték számítás MSZ EN ISO 6946 szerint pl. tartószerkezetek - számítás Eurocode szerint - meghatározza az egyes beépítendő komponenseket
GYÁRTÓ					
készlet gyártó: - gyártás - üzemi gyártásellenőrzés - teljesítménynyilatkozat kiadása a teljes készletre		készlet gyártó: - gyártás - gyártás-ellenőrzés	-	készlet gyártó: - gyártás - gyártás-ellenőrzés	komponens gyártók: - gyártás - üzemi gyártásellenőrzés - teljesítménynyilatkozat kiadása az egyes komponensekre
KIVITELEZŐ					
- beépíti a tervező által meghatározott készletet a gyártói összeszerelési, összeállítási útmutató alapján - készletre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot felcsatolja		- FMV nyilatkozik, hogy a készlet megfelel az elvárt teljesítménynek szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált labor igénybevételevel* minden építkezésnél - beépíti a tervező által meghatározott készletet - komponensekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok felcsatolja	-	- FMV nyilatkozik, hogy a készlet megfelel az elvárt teljesítménynek szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált labor igénybevételevel* minden építkezésnél - beépíti a tervező által meghatározott készletet - komponensekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatok felcsatolja	- beépíti a tervező által meghatározott komponenseket és összeállítja a betervezett szerkezetet a tervek alapján - komponensekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokat felcsatolja
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (PIAC ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELET)					
- készletre vonatkozó teljesítménynyilatkozat ellenőrzése (6/2013. (I.18.) Korm. rend. - a betervezett és beépített készlet egyezőségének vizsgálata		- FMV nyilatkozat és háttérdokumentáció* ellenőrzése - komponensek teljesítménynyilatkozatának ellenőrzése - a betervezett és beépített készlet egyezőségének vizsgálata - annak ellenőrzése, hogy a termék valóban helyszínen gyártott e	-	- FMV nyilatkozat és háttérdokumentáció* ellenőrzése - komponensek teljesítménynyilatkozatának ellenőrzése - a betervezett és beépített készlet egyezőségének vizsgálata - annak ellenőrzése, hogy valóban egyedi e a termék	- komponensek teljesítménynyilatkozatának ellenőrzése - a betervezett és beépített szerkezet egyezőségének vizsgálata

Főbb nyitott kérdések

- (1) * A tartalom, illetve a készítők köre tisztázandó.
- (2) Az OTSZ 13.§(5) pontja tisztázandó
Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetők.